





Form der Dachstützen:

1. - Dach, Kasten, UG separat spritzen, danach beschriften und durchmontieren
2. - Farbretouche am Kasten, klarlackieren. Details am UG bemalen
3. - Endmontage, Türen einsetzen. Finish.

- a) 2044, 2059, 2062, 2027, 2040,
- b) 2042, 2032,
- c) 2060, 2063, 2030", 2041, 2049, 2052,

Farben:

Untergestell:  $\left\{ \begin{array}{l} 10T. R 302 \\ + 10T. R 378 \\ + 1T. H 113 \end{array} \right\} + 20-25\% TE$

Kasten:  $\left\{ \begin{array}{l} 6T. H 70 \\ + 4T. H 100 \\ + 0,5T. R 302 \end{array} \right\} \left. \begin{array}{l} \text{frisch verwenden!} \\ + 20-25\% TE \end{array} \right\}$

Dach:  $\left\{ \begin{array}{l} 2,5T. F Concrete \\ + 0,5T. F Bright Silver \\ + 2T. F SBB Ch. Gray \\ + 5T. F Rust \\ + 2,5T. R 302 \end{array} \right\} \left. \begin{array}{l} + 20-25\% \text{ Toluol} \end{array} \right\}$

Türen:  $\left\{ \begin{array}{l} 7T. F Concrete \\ + 3T. F Bright silver \\ + 1T. F Rust \end{array} \right\} \left. \begin{array}{l} + 20-25\% \text{ Toluol} \end{array} \right\}$

Detailfarben:

- Brennschläuche: H 33
- Absperkannen: H 60
- Klebeflächen: H 64
- Zettelkästen: H 87
- Trittbretter Türe: H 29
- Trittbretter Bühne: H 56

Finish:

- a)  $\left\{ \begin{array}{l} 3T. F Rust \\ + 1T. F SBB Ch. Gray \end{array} \right\}$

↳ mit TE stark verdünnt gespritzt  
 ↳ Brennschlötze: neu: Polly Scale „Rust“  
 alt: H 186/H 113

c) Lager = Polly Scale „oily Black“

Klarlack:  $\left\{ \begin{array}{l} 3,5T. MM Klarlack \\ + 2,5T. MM Mattlack \\ + 2,5T. Terpenthensatz \end{array} \right\} \rightarrow \text{Klima: trocken, kalt.}$